



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Плиты ЭПК-27Н, ЭПК-47Н, ЭПК-67П, ЭПК-47ЖШ Аппараты контактной обработки АКО-40Н, АКО-80/2Н Технические характеристики

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69 | |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ (700 СЕРИЯ)

ПЛИТЫ ЭПК-27Н, ЭПК-47Н, ЭПК-67П, ЭПК-47ЖШ, ЭПК-47ЖШ

ОСОБЕННОСТИ

- духовка имеет отдельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов
- аварийный терморегулятор предохраняет шкаф от перегрева +320°C



ЭПК-27Н



ЭПК-47Н



ЭПК-67П



ЭПК-47ЖШ

Параметры	ЭПК-27Н	ЭПК-47Н	ЭПК-67П	ЭПК-47ЖШ (крашенные боковые панели)	ЭПК-47ЖШ (полностью из нержавеющей стали)
Код изделия	107	93	939	492	259
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,6	11,2	16,8	16	16
Номинальное напряжение, В	400	400	400	400	400
Количество конфорок, шт.	2	4	6	4	4
Размеры конфорок, мм	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300
Количество позиций переключателя	4	4	4	7	7
Потребляемая мощность конфорки, кВт	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Площадь жарочной поверхности, м ²	0,18	0,36	0,54	0,36	0,36
Температура рабочей поверхности конфорки, °С, не более	480	480	480	480	480
Время разогрева конфорки до максимальной температуры, мин, не более	25	25	25	25	25
Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт	-	-	-	4,8	4,8
Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °С	-	-	-	20-270	20-270
Время разогрева жарочного шкафа до 240°C, мин, не более	-	-	-	30	30
Внутренние размеры жарочного шкафа, мм	-	-	-	535x538x290	535x538x290
Количество противней	-	-	-	3 из черного металла	1 из нерж. стали
Размеры противня, мм	-	-	-	530x470	530x470
Размеры решетки, мм	-	-	-	-	530x470
Габаритные размеры, мм	400x760x480	800x760x480	1111x750x940	800x800x940	800x800x940
Масса, кг	35	62	103	124	126

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЛИНИЯ (700 СЕРИЯ)

АППАРАТЫ КОНТАКТНОЙ ОБРАБОТКИ АКО-40Н, АКО-80/2Н

ОСОБЕННОСТИ

- все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели
- поверхность для обжарки имеет желоб для стекающей жидкости и снабжена по периметру бортиком, позволяющим предотвратить разбрызгивание жира



АКО-40Н



АКО-80/2Н

Параметры	АКО-40Н	АКО-80/2Н
Код изделия	541	80401
Номинальная потребляемая мощность, кВт	4,5	9
Номинальное напряжение, В	400	400
Размеры конфорки, мм	395x650	2x(395x650)
Площадь жарочной поверхности, м ²	0,22	0,44
Рабочая температура на поверхности конфорок, °С, не более	270	270
Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более	25	25
Тип жарочной поверхности	1/2 поверхности гладкая - 1/2 поверхности рифленая	одна конфорка рифленая, одна конфорка гладкая
Габаритные размеры, мм	400x750x475	800x750x475
Масса, кг	51	93



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	