



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Спиральные тестомесы с электромеханической панелью управления ТМС-ЗОНН-1Ц, ТМС-ЗОНН-2Ц, ТМС-ЗОНН-МЦ, ТМС-40НН-2Ц Технические характеристики

- | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Ижевск (3412)26-03-58 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Пермь (342)205-81-47 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Астана (7172)727-132 | Иркутск (395)279-98-46 | Москва (495)268-04-70 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Мурманск (8152)59-64-93 | Рязань (4912)46-61-64 | Томск (3822)98-41-53 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Самара (846)206-03-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Севастополь (8692)22-31-93 | Уфа (347)229-48-12 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Краснодар (861)203-40-90 | Омск (3812)21-46-40 | Симферополь (3652)67-13-56 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Красноярск (391)204-63-61 | Орел (4862)44-53-42 | Смоленск (4812)29-41-54 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курск (4712)77-13-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Сочи (862)225-72-31 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пенза (8412)22-31-16 | Ставрополь (8652)20-65-13 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Киргизия (996)312-96-26-47 | Казахстан (772)734-952-31 | Таджикистан (992)427-82-92-69 | |

Единый адрес для всех регионов: atz@nt-rt.ru | www.abat.nt-rt.ru

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ТМС-30НН-1Ц, ТМС-30НН-2Ц, ТМС-30НН-МЦ, ТМС-40НН-2Ц

- оригинальная форма спирали для сокращения времени замеса теста
- скругленные внутренние углы дежи для облегчения гигиенической уборки машины
- полимерное покрытие корпуса с повышенной стойкостью к химическому и физическому воздействию и высокой ударной прочностью
- металлические детали (спираль, дежа, нож) изготовлены из качественной пищевой аустенитной нержавеющей стали AISI 304
- регулируемые по высоте ножки
- колеса для удобства перемещения и установки




ТМС-30НН-1Ц



ТМС-30НН-МЦ



ТМС-30НН-2Ц



СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- возможность замеса любого вида теста
- наличие моделей как с электромеханической, так и с электронной панелью управления
- две скорости замеса: для перемешивания ингредиентов и для интенсивного замеса теста
- возможность кратковременного реверсивного вращения месильного органа и дежи для удобства извлечения остатков теста
- высокая мощность электродвигателей
- цепи с высоким ресурсом и большим запасом прочности в моделях с цепным приводом дежи
- тихая работа оборудования
- повышенный запас прочности месильного органа (спирали) за счет большего сечения по сравнению с аналогами
- качественное перемешивание ингредиентов не только за счет вращательного, но и за счет эксцентричного движения спирали

ОСОБЕННОСТИ

- несъемная дежа
- траверса неподъемная



TMC-40HH-2C



СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ

Параметры	ТМС-30НН-1Ц	ТМС-30НН-2Ц	ТМС-30НН-МЦ	ТМС-40НН-2Ц
Код изделия	19538	18850	18849	19654
Номинальная потребляемая мощность, кВт:				
1 скорость	1,6	1,1	-	1,6
2 скорость	-	1,8	-	2,6
переменная скорость	-	-	1,6	-
Номинальное напряжение, В	230	400	230	400
Количество скоростей	1	2	многоскоростной (диапазон, плавная регулировка)	2
Объем дежи, л	30	30	30	40
Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста, кг	18	18	18	25
Норма загрузки ингредиентов для крутого теста, кг	6	6	6	8
Продолжительность замеса одной порции теста, мин	8-12	8-12	8-12	8-12
Производительность, кг/час	90*	110*	110*	150*
Тип привода	ременно-цепной	ременно-цепной	ременно-цепной	ременно-цепной
Количество оборотов спирали, об/ мин, 1 скорость	120	90	90...180	140
Количество оборотов спирали, об/ мин, 2 скорость	-	180	90...180	280
Количество оборотов дежи, об/ мин, 1 скорость	10	7,5	7,5...15	12,5
Количество оборотов дежи, об/ мин, 2 скорость	-	15	7,5...15	25
Таймер	-	-	+	-
Габаритные размеры, мм	490x830x660	490x830x660	490x820x660	555x840x1100(1150)
Масса, кг	103	106	97	135

*указана теоретическая производительность для дрожжевого теста



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: atz@nt-rt.ru | | www.abat.nt-rt.ru